

# 湖北仙隆化工股份有限公司

## 2024 年危险废物污染环境防治情况

### 一、危险废物的种类、产生量、处置量及处置方式

湖北仙隆化工股份有限公司危险废物共有 7 种，涉及到 4 类（HW04、HW08、HW37、HW49），分别为废水处理底泥、废包装物、釜残、滤渣、残液、废矿物油、在线监测废液。2024 年共计产生危险废物 736.92 吨，委外处置量共计 708.338 吨，截至 2024 年底剩余贮存量共计 33.413 吨。2024 年各种危险废物产生、转移及剩余贮存量具体情况见下表：

| 序号 | 产生情况   |             |                |                    |    |      |         |      | 自行利用/处置情况 |       |      | 委外外单位利用/处置情况 |              |                                  |        |        |      | 贮存情况     |      |          |      |
|----|--------|-------------|----------------|--------------------|----|------|---------|------|-----------|-------|------|--------------|--------------|----------------------------------|--------|--------|------|----------|------|----------|------|
|    | 危险废物名称 | 危险废物类别      | 危险废物代码         | 有害成分名称             | 形态 | 危险特性 | 产生量     | 计量单位 | 利用处置方式    | 利用处置量 | 计量单位 | 省(区、市)       | 单位名称         | 危险废物经营许可证编号/利用处置环节豁免管理/出口核准通知单编号 | 利用处置方式 | 利用处置量  | 计量单位 | 上年底剩余贮存量 | 计量单位 | 本年底剩余贮存量 | 计量单位 |
| 1  | 残液     | HW37<br>有机磷 | 261-0<br>62-37 | 除农药以外其他<br>有机磷化合物生 | L  | C    | 164.293 | 吨    |           | 0.00  |      | 湖北省,<br>襄阳市, | 东风威立<br>雅环境服 | S42-06--25<br>-0043              | D10    | 158.84 | 吨    | 0.00     | 吨    | 5.453    | 吨    |

|   |    |                  |                |                                                  |   |     |        |   |  |      |                      |                      |                    |     |        |   |      |   |      |   |
|---|----|------------------|----------------|--------------------------------------------------|---|-----|--------|---|--|------|----------------------|----------------------|--------------------|-----|--------|---|------|---|------|---|
|   |    | 化合物<br>废物        |                | 产、配制过程中<br>产生的废过滤吸<br>附介质。                       |   |     |        |   |  |      | 谷城县<br>务(襄阳)<br>有限公司 |                      |                    |     |        |   |      |   |      |   |
| 2 | 釜残 | HW04<br>农药废<br>物 | 263-0<br>08-04 | 其他农药生产过<br>程中产生的蒸馏<br>及反应残余物<br>(不包括赤霉酸<br>发酵滤渣) | L | T,I | 14.571 | 吨 |  | 0.00 | 湖北省,<br>黄冈市,<br>黄州区  | 湖北隆轩<br>危废处置<br>有限公司 | S42-11-02-<br>0123 | D10 | 14.571 | 吨 | 0.00 | 吨 | 0.00 | 吨 |

|   |            |                  |                |                               |    |      |         |   |  |      |  |                     |                               |                     |     |         |   |       |   |        |   |
|---|------------|------------------|----------------|-------------------------------|----|------|---------|---|--|------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----|---------|---|-------|---|--------|---|
| 3 | 滤渣         | HW04<br>农药废<br>物 | 263-0<br>10-04 | 农药生产过<br>程中产生的<br>废滤料及吸<br>附剂 | SS | T,I  | 53.361  | 吨 |  | 0.00 |  | 湖北省,<br>襄阳市,<br>谷城县 | 东风威立雅<br>环境服务<br>(襄阳)有<br>限公司 | S42-06--<br>25-0043 | D10 | 14.24   | 吨 | 0.00  | 吨 | 0.00   | 吨 |
|   |            |                  |                |                               |    |      |         |   |  | 0.00 |  | 湖北省,<br>黄冈市,<br>黄州区 | 湖北隆轩危<br>废处置有限<br>公司          | S42-11-0<br>2-0123  | D10 | 39.121  | 吨 |       |   |        |   |
| 4 | 废水处理<br>底泥 | HW04<br>农药废<br>物 | 263-0<br>11-04 | 农药生产过<br>程中产生的<br>废水处理污<br>泥  | SS | T    | 471.151 | 吨 |  | 0.00 |  | 湖北省,<br>黄冈市,<br>黄州区 | 湖北隆轩危<br>废处置有限<br>公司          | S42-11-0<br>2-0123  | D10 | 46.868  | 吨 | 4.431 | 吨 | 26.861 | 吨 |
|   |            |                  |                |                               |    |      |         |   |  | 0.00 |  | 湖北省,<br>荆门市,<br>沙阳县 | 湖北丽康源<br>环保科技有<br>限公司         | S42-08-2<br>2-0049  | D1  | 401.853 | 吨 |       |   |        |   |
| 5 | 废包装物       | HW49<br>其他废<br>物 | 900-0<br>41-49 | 含有或沾染<br>毒性、感染<br>性危险废物       | S  | T,In | 32.443  | 吨 |  | 0.00 |  | 湖北省,<br>黄冈市,<br>黄州区 | 湖北隆轩危<br>废处置有限<br>公司          | S42-11-0<br>2-0123  | D10 | 28.385  | 吨 | 0.30  | 吨 | 0.118  | 吨 |

|     |        |                  |            |                           |   |         |        |   |      |      |               |                   |                 |     |         |   |       |   |        |   |
|-----|--------|------------------|------------|---------------------------|---|---------|--------|---|------|------|---------------|-------------------|-----------------|-----|---------|---|-------|---|--------|---|
|     |        |                  |            | 的废弃包装物、容器、过滤吸附介质          |   |         |        |   | 0.00 |      | 湖北省, 襄阳市, 谷城县 | 东风威立雅环境服务(襄阳)有限公司 | S42-06--25-0043 | D10 | 4.24    | 吨 |       |   |        |   |
| 6   | 在线监测废液 | HW49 其他废物        | 900-047-49 | 有机溶剂                      | L | T,C,I,R | 0.373  | 吨 | 0.00 |      | 湖北省, 黄冈市, 黄州区 | 湖北隆轩危险废物有限公司      | S42-11-02-0123  | D10 | 0.22    | 吨 | 0.08  | 吨 | 0.233  | 吨 |
| 7   | 废矿物油   | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-219-08 | 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油 | L | T,I     | 0.728  | 吨 | 0.00 |      |               |                   |                 |     | 0.00    |   | 0.02  | 吨 | 0.748  | 吨 |
| 合计: |        |                  |            |                           |   |         | 736.92 | - | -    | 0.00 | -             | -                 | -               | -   | 708.338 | - | 4.831 | - | 33.413 | - |

## 二、危险废物污染防治设施的建设和运行情况

仙隆公司建设有一个危险废物仓库，该仓库已经按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》中相关要求进行了防渗防腐处理，建有溢流口、导流沟等配套设施，可以满足公司危险废物的贮存要求。危险废物仓库设置了规范（形状、颜色、图案均正确）的危险废物识别标志。公司各种危险废物均贮存在该仓库内，分类分区合理存放，不同危险废物存放区域张贴有醒目的危险废物贮存分区标志；危险废物的容器和包装物也按照规定张贴了规范的危险废物识

别标志。

### 三、危险废物转移联单的执行情况

仙隆公司 2024 年共发生危险废物转移 36 笔，其中废水处理底泥 16 笔、废包装物 7 笔、残液 5 笔、釜残 4 笔、滤渣 3 笔、在线监测废液 1 笔，称重入库时严格通过湖北省危险废物监管物联网系统生成并领取危险废物电子标签标志二维码，并将电子标签打印后张贴于危废包装物上，落实危险废物即产生、即包装、即称重、即打码、即入库“五即”要求，转移时均通过电子转移联单进行转移。

### 四、环境污染事故应急预案及演练情况

仙隆公司于 2021 年 10 月 14 日在仙桃市生态环境局备案了第三版《湖北仙隆化工股份有限公司突发环境事件应急预案》(备案编号: 4290042021071H); 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发(2015)4号), “第十二条 企业结合环境应急预案实施情况, 至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估、修订。”之规定, 公司于 2024 年 6 月完成了突发环境事件应急预案第四版的修订和备案(备案编号: 4290042024019H)。演练情况: 公

公司于 2024 年 5 月 17 日组织开展了危险废物仓库桶装残液泄漏事故预案应急演练，于 2024 年 8 月 15 日组织开展了三乙胺储罐泄漏事故预案应急演练。

## 五、其他需要公开的环境信息

仙隆公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物标志识别设置规范（HJ1276-2022）》、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ1259-2022）》、《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》等危险废物管理法律、法规和标准，按照要求完成“三同时”工作。建立健全了污染防治责任制度、强化防止危废污染环境的措施，规范设置危废标识，合理制定危废管理计划，认真做好危废管理台账，各种危险废物严格按种类分类收集、贮存，严格核实受托方的主体资格和技术能力，如实填写危险废物的转移情况、运行危险废物转移电子联单，依法制定意外事故的环境污染防范措施和应急预案并在仙桃市生态环境局备案，按计划实施应急演练，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求开展自行监测，2024 年 12 月 18 日委托第三方检测机构——湖北迅捷检测有限公司对危废库开展了自行监测，非甲烷总烃监测结果为  $0.45\text{mg}/\text{m}^3$ 。仙隆公司主要通过强化危险废物全过程规范化管理，有效避免了危

险废物污染环境事件的发生。

湖北仙隆化工股份有限公司

二〇二五年二月十一日

环保专用章